



i-SENSYS X 1440P-serie

# VOLLEDIG VEILIGE, SNELLE APPARATEN VOOR HOGE PRINTKWALITEIT

Compacte en veilige zwart-wit A4 laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren.



CONNECTIVITEIT



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID



PRODUCTIVITEIT



BEDIENING EN  
ONDERHOUD



COMPACT ONTWERP

**Canon**

# i-SENSYS X 1440P-serie



## CONNECTIVITEIT

- Print vanaf mobiele apparaten waar je ook bent
- Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige printworkflows\*



## BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt apparaattoegang alleen voor geautoriseerde personen
- Met Gecodeerde Secure Print worden documentgegevens tijdens het transport vergrendeld
- Systeemverificatie met automatische activering bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat.
- Profiteer van het nieuwste netwerkbeveiligingsprotocol met TLS 1.3-ondersteuning



## DUURZAAMHEID

- Een laag energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten
- De slaapstandfunctie en een innovatief laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen vermindert het papierverbruik



## PRODUCTIVITEIT

- Hoge printsnelheden van 40 ppm (A4)
- Intuïtieve bediening met 5-regelig LCD-scherm of 5" kleurentouchscreen
- Standaard dubbelzijdig printen
- Capaciteit van max. 900 bladen papierinvoer



## BEDIENING EN ONDERHOUD

- Softwareopties voor cloud en server voor gecentraliseerd beheer van machinepark
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
- Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd



## COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- Ruimtebesparende All-in-One tonercartridge

Alleen \*1440P-model

## ALLES OP EEN RIJTJE


### i-SENSYS X 1440P

- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 40 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- uniFLOW-compatibiliteit
- Rechtstreeks printen vanuit de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en QR-code
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

### i-SENSYS X 1440Pr

- LCD-scherm met 5 lijnen
- Printsnelheid: 40 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

## OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING



Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

# Canon

TECHNISCHE  
SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440P-serie

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINTSYSTEEM</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>Bedieningspaneel</b>                                                                                                                                    | i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen<br>i-SENSYS X 1440Pr: 5-regelig LCD-scherm, 3 leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Printsnelheid</b>                      | Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4)<br>Tot 65,4 ppm (A5 liggend)<br>Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>CONTROLLER</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Printmethode</b>                       | Zwart-wit laserprinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>Processorsnelheid</b>                                                                                                                                   | 1200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Printresolutie</b>                     | Tot 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>Geheugen</b>                                                                                                                                            | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opwarmtijd</b>                         | Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | <b>Opslag</b>                                                                                                                                              | 4GB eMMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tijd tot eerste print</b>              | Ca. 5,0 seconden of minder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | <b>Printertalen</b>                                                                                                                                        | UFRII, PCL 5e <sup>5</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b> | 750 tot 4.000 pagina's per maand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>Lettertypen</b>                                                                                                                                         | 93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bedrijfscyclus</b>                     | 80.000 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>Interface en connectiviteit</b>                                                                                                                         | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/<br>100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,<br>Wireless Direct Connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Printmarges</b>                        | 5 mm boven, onder, links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>Netwerkprotocol</b>                                                                                                                                     | Printen:<br>TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Geavanceerde printfuncties</b>         | i-SENSYS X 1440P:<br>Gecodeerde Secure Print<br>Secure Print<br>Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF)<br>Printen vanuit de cloud <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG)<br>Barcodes printen <sup>2</sup><br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app<br>Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app<br>Universal Print van Microsoft<br><br>i-SENSYS X 1440Pr:<br>Gecodeerde Secure Print<br>Secure Print<br>Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF)<br>Barcodes printen <sup>2</sup><br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app<br>Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app<br>Universal Print van Microsoft |  |  | <b>Software- en printerbeheer</b>                                                                                                                          | Beheer:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Beveiliging:<br>TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)<br>Beveiliging (wireless):<br>Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)<br>Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)<br><br>i-SENSYS X 1440P:<br>Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console:<br>servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten<br>eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.<br>Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek<br><br>i-SENSYS X 1440Pr:<br>Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console:<br>servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten<br>eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. |
| <b>MEDIA-ONDERSTEUNING</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>Compatibele besturingssystemen</b>                                                                                                                      | Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012<br>Mac OS X versie 10.13 en hoger<br>Linux <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Papierinvoer (standaard)</b>           | Cassette voor 250 vel<br>Multi-purpose tray voor 100 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>CONSUMABLES</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Papierinvoer (optie)</b>               | Cassette voor 550 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>All-in-One cartridges</b>                                                                                                                               | TONER T13 (10.600 pagina's <sup>7</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>    | 900 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Papieruitvoer</b>                      | 150 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>Items</b>                                                                                                                                               | i-SENSYS X 1440P:<br>Cassette-invoermodule AH1<br>MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)<br>MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)<br>MiCard Attachment Kit - B1<br>Barcode Printing Kit-E1E<br><br>i-SENSYS X 1440Pr:<br>Cassette-invoermodule AH1<br>Barcode Printing Kit-E1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mediatypen</b>                         | Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>Notes:</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mediaformaten</b>                      | Cassette (standaardcassette en optionele cassette):<br>A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm<br><br>Multi-purpose tray:<br>A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <sup>(1)</sup> Abonnement op een uniFLOW Online-cloudservice en/of cloudservice van derden is vereist.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mediagewicht</b>                       | Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m <sup>2</sup><br>Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | <sup>(2)</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dubbelzijdig printen</b>               | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap<br>Aangepast formaat: min. 210 x 279,4 mm<br>Max. 216,0 x 355,6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | <sup>(3)</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALGEMENE KENMERKEN</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <sup>(4)</sup> On hoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Voeding</b>                            | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <sup>(5)</sup> Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stroomverbruik</b>                     | Maximaal: ca. 1.250 W<br>Actief printen: ca. 480W<br>Stand-by: ca. 6 W<br>Slaapstand: ca. 0,9 W<br>Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week <sup>a</sup><br>Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:<br><a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <sup>(6)</sup> Alleen distributie via website.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Geluidsniveau</b>                      | Geluidsdruk <sup>3</sup> :<br>Actief: 54 dB<br>Stand-by: onhoorbaar <sup>4</sup><br><br>Geluidsterkte <sup>2</sup> :<br>Actief: 68 dB<br>Stand-by: onhoorbaar <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | <sup>(7)</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19752.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen (b x d x h)</b>             | i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm<br>i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | <sup>(8)</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht</b>                            | i-SENSYS X 1440P: ca. 9,2 kg<br>i-SENSYS X 1440Pr: ca. 8,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                   | Temperatuur: 10 tot 30°C<br>Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



# Canon

---

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023